

PELIPAL®

sonic




p_pelipal

sonic

- Fronten: Weiß Hochglanz, Pinie Weiß quer, Pinie Honig quer, Pinie Braun quer, Pinie Anthrazit quer, Nussbaum Dekor quer, Schoko Struktur quer, Anthrazit Hochglanz, Graphit Struktur quer
- Korpusvarianten: Weiß Glanz, Pinie Weiß quer, Pinie Honig quer, Pinie Braun quer, Pinie Anthrazit quer, Nussbaum Dekor quer, Schoko Struktur quer, Anthrazit Glanz, Graphit Struktur quer
- Front und Korpus frei kombinierbar
- Bügelgriff: Chrom Glanz
- **Korpusqualität:**
 - Basis X:** Schubkasten mit Faltzarge, Korpus mit 1,0 mm Kante
 - Comfort:** Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

Frontfarben:



Weiß Hochglanz



Pinie Weiß quer



Pinie Honig quer



Pinie Braun quer




Pinie Anthrazit quer



Nussbaum Dekor quer



Schoko Struktur quer




Anthrazit Hochglanz



Graphit Struktur quer

Korpusdekore:



Weiß Glanz



Pinie Weiß quer



Pinie Honig quer



Pinie Braun quer




Pinie Anthrazit quer



Nussbaum Dekor quer



Schoko Struktur quer




Anthrazit Seidenglanz




Graphit Struktur quer

Mineralmarmor-Waschtische:



Weiß (w)



Weiß (w)



Schwarz (s)

Griffe:




Chrom Glanz









Chrom Glanz

sonic







Waschbeckenunterschrank 600 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
 <p>Waschbeckenunterschrank 2 Drehtüren mit Sifonausschnitt Ausschnitt 250 mm tief</p>	482	600	330	SI-WBUS 01	Basis X Comfort

* zu vorhandenen Becken einsetzbar








Waschtisch 628 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
 <p>Mineralmarmor-Waschtisch Weiß (w) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf</p>	20	628	500	SI-MMWT 250-628	
 <p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge für SI-MMWT 250-628 einsetzbar</p>	482	590	480	SI-WTUS 01-48	Basis X Comfort
 <p>Mineralmarmor-Waschtisch Weiß (w) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf</p>	15	610	500	SI-MMWT 550-610-w	
 <p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge für SI-MMWT 550-610 einsetzbar</p>	482	590	490	SI-WTUS 01-49	Basis X Comfort

Überbau 600 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
 <p>Funktionsspiegel auf Trägerplatte inkl. Beleuchtung inkl. Schalter</p>	720	600	40	SI-FSP 01	
 <p>Beleuchtung zu Spiegel inkl. Schalter 230 Volt, 8 Watt Chrom Glanz optional zu SI-FSP 01 einsetzbar</p>	40	380	95	LISA-CB	








sonic

Überbau 600 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
 <p>Funktionsspiegel auf Glasscheibe und Dekorträgerplatte inkl. Beleuchtung inkl. Schalter</p>	720	610	60	SI-FSP 07		
 <p>Spiegelschrank 2 asymmetrische Spiegeltüren Kranz mit 2 Leuchten Abb. zeigt links 2 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose Kranzbreite: 632 mm Kranztiefe: 270 mm</p>	725	600	170	SI-SPS 01-L/R	Basis X Comfort	
 <p>Spiegelschrank 2 asymmetrische Spiegeltüren inkl. LED- Beleuchtung Abb. zeigt links 2 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose</p>	700	660	170	SI-SPS 10-L/R	Basis X Comfort	
 <p>Beleuchtung zu Spiegelschrank 12 Volt LED, 15 Watt Chrom Glanz optional für SI-SPS 10-L/R einsetzbar</p>	30	400	90	EB-LS-B		
 <p>Spiegelschrank 2 asymmetrische Spiegeltüren inkl. LED- Beleuchtung Abb. zeigt links 2 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose</p>	700	700	170	SI-SPS 14-L/R	Basis X Comfort	
 <p>Beleuchtung zu Spiegelschrank 12 Volt LED, 15 Watt Chrom Glanz optional für SI-SPS 14 einsetzbar</p>	80	400	90	EB-LS-B2		






sonic



Waschtisch 918 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
 <p>Mineralmarmor-Waschtisch Weiß (w) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf</p>	20	918	500	SI-MMWT 250-918		
 <p>Glas-Waschtisch Opti-White (owh) Glas schwarz (s)</p>	12	900	485	SI-GWT 2485-900-owh SI-GWT 2485-900-s		
 <p>Waschtisch-unterschrank 2 Auszüge für SI-MMWT 250-918 und GWT 2485-900 einsetzbar</p>	482	880	480	SI-WTUS 02-48	Basis X Comfort	
 <p>Mineralmarmor-Waschtisch Weiß (w) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf</p>	15	910	500	SI-MMWT 550-910-w		
 <p>Waschtisch-unterschrank 2 Auszüge für SI-MMWT 550-910 einsetzbar</p>	482	880	490	SI-WTUS 02-49	Basis X Comfort	
Überbau 918 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
 <p>Funktionsspiegel auf Trägerplatte inkl. Beleuchtung inkl. Schalter</p>	720	900	40	SI-FSP 02		
 <p>Beleuchtung zu Spiegel inkl. Schalter 230 Volt, 8 Watt Chrom Glanz optional zu SI-FSP 02 einsetzbar</p>	40	580	95	LISA-CA		

sonic








Überbau 918 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	
 <p>Funktionspiegel auf Glasscheibe und Dekorträgerplatte inkl. Beleuchtung inkl. Schalter</p>	720	900	60	SI-FSP 08		
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren Kranz mit 3 Leuchten 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose Kranzbreite: 932 mm Kranztiefe: 270 mm</p>	725	900	170	SI-SPS 02	Basis X Comfort	
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren inkl. Kranz und Beleuch- tung 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose Kranztiefe: 270 mm</p>	725	900	170	SI-SPS 18	Basis X Comfort	
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren inkl. LED- Beleuchtung 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose</p>	700	900	170	SI-SPS 11	Basis X Comfort	
 <p>Beleuchtung zu Spiegelschrank 12 Volt LED, 15 Watt optional für SI-SPS 11 einsetzbar</p>	30	600	90	EB-LS-E		
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren inkl. LED- Beleuchtung 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose</p>	700	900	170	SI-SPS 15	Basis X Comfort	
 <p>Beleuchtung zu Spiegelschrank 12 Volt LED, 15 Watt Chrom Glanz optional für SI-SPS 15 einsetzbar</p>	80	600	90	EB-LS-E2		

sonic







Waschtisch 1228 mm					Korpusausführung	
 <p>Mineralmarmor-Waschtisch Weiß (w) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf</p>	20	1228	500	SI-MMWT 250-1228		
 <p>Glas-Waschtisch Opti-White (owh) Glas schwarz (s)</p>	12	1200	485	SI-GWT 2485-1200-owh SI-GWT 2485-1200-s		
 <p>Waschtisch-unterschrank 2 Auszüge für SI-MMWT 250-1228 und GWT 2485-1200 einsetzbar</p>	482	1190	480	SI-WTUS 05-48	Basis X Comfort	
 <p>Mineralmarmor-Waschtisch Weiß (w) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf</p>	15	1210	500	SI-MMWT 550-1210-w		
 <p>Waschtisch-unterschrank 2 Auszüge für SI-MMWT 550-1210 einsetzbar</p>	482	1190	490	SI-WTUS 05-49	Basis X Comfort	

Überbau 1200 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
 <p>Funktionsspiegel auf Trägerplatte inkl. Beleuchtung inkl. Schalter</p>	720	1200	40	SI-FSP 03		
 <p>Beleuchtung zu Spiegel inkl. Schalter 230 Volt, 8 Watt Chrom Glanz optional zu SI-FSP 03 einsetzbar</p>	40	580	95	LISA-CA		








sonic

Überbau 1200 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
 <p>Funktionsspiegel auf Glasscheibe und Dekorträgerplatte inkl. Beleuchtung inkl. Schalter</p>	720	1200	60	SI-FSP 09		
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren Kranz mit 4 Leuchten 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose Kranzbreite: 1232 mm Kranztiefe: 270 mm</p>	725	1200	170	SI-SPS 04	Basis X Comfort	
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren inkl. Kranz und Beleuch- tung 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose Kranztiefe: 270 mm</p>	725	1220	170	SI-SPS 19	Basis X Comfort	
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren inkl. LED- Beleuchtung 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose</p>	700	1220	170	SI-SPS 12	Basis X Comfort	
 <p>Beleuchtung zu Spiegelschrank 12 Volt LED, 15 Watt optional für SI-SPS 12 einsetzbar</p>	30	600	90	EB-LS-E		
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren inkl. LED- Beleuchtung 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose</p>	700	1280	170	SI-SPS 16	Basis X Comfort	
 <p>Beleuchtung zu Spiegelschrank 12 Volt LED, 15 Watt Chrom Glanz optional für SI-SPS 16 einsetzbar</p>	80	600	90	EB-LS-E2		





sonic

Waschtisch 1228 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
<p>Mineralmarmor-Doppelwaschtisch Weiß (w) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf</p> 	20	1228	500	SI-MMDWT 250-1228		
<p>Waschtisch-unterschrank 4 Auszüge für SI-MMDWT 250-1228 einsetzbar</p> 	482	1180	480	SI-DWTUS 03	Basis X Comfort	
<p>Waschtisch-unterschrank 2 Auszüge für SI-MMDWT 250-1228 einsetzbar</p> 	482	1190	480	SI-DWTUS 04	Basis X Comfort	
<p>Mineralmarmor-Doppelwaschtisch Weiß (w) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf</p> 	15	1210	500	SI-MMDWT 550-1210-w		
<p>Waschtisch-unterschrank 4 Auszüge für SI-MMDWT 550-1210 einsetzbar</p> 	482	1180	490	SI-DWTUS 03-49	Basis X Comfort	
<p>Waschtisch-unterschrank 2 Auszüge für SI-MMDWT 550-1210 einsetzbar</p> 	482	1190	490	SI-DWTUS 04-49	Basis X Comfort	









sonic

Überbau 1200 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	
 Funktionspiegel auf Trägerplatte inkl. Beleuchtung inkl. Schalter	720	1200	40	SI-FSP 03		
 Beleuchtung zu Spiegel inkl. Schalter 230 Volt, 8 Watt Chrom Glanz optional zu SI-FSP 03 einsetzbar Empfehlung: 2 Stück	40	380	95	LISA-CB		
 Funktionspiegel auf Glasscheibe und Dekorträgerplatte inkl. Beleuchtung inkl. Schalter	720	1200	60	SI-FSP 09		
 Spiegelschrank 2 Spiegeltüren Kranz mit 4 Leuchten Schalter/Steckdose Kranzbreite: 1232 mm Kranztiefe: 270 mm	725	1200	170	SI-SPS 03	Basis X Comfort	
 Spiegelschrank 4 Spiegeltüren inkl. Kranz und Beleuchtung 4 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose Kranztiefe: 270 mm	725	1220	170	SI-SPS 20	Basis X Comfort	
 Spiegelschrank 2 Schiebetüren 4 Glaseinlegeböden	720	1200	210	SI-SPS 05	Basis X Comfort	
 Beleuchtung Chrom Glanz 230 Volt, 8 Watt optional für SI-SPS 05 einsetzbar Empfehlung: 2 Stück	40	400	170	LISE-AV-NE		









sonic

Überbau 1200 mm	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
 <p>Spiegelschrank 4 Spiegeltüren inkl. LED-Beleuchtung 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose</p>	700	1220	170	SI-SPS 13	Basis X Comfort	
 <p>Beleuchtung zu Spiegelschrank 12 Volt LED, 5 Watt Chrom Glanz optional für SI-SPS 13 einsetzbar Empfehlung: 2 Stück</p>	30	400	90	EB-LS-B		
 <p>Spiegelschrank 4 Spiegeltüren inkl. LED-Beleuchtung 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose</p>	700	1260	170	SI-SPS 17	Basis X Comfort	
 <p>Beleuchtung zu Spiegelschrank 12 Volt LED, 15 Watt Chrom Glanz optional für SI-SPS 17 einsetzbar Empfehlung: 2 Stück</p>	80	400	90	EB-LS-B2		







sonic

Zusatzartikel	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	
 <p>Hochschrank 2 Drehtüren 1 Auszug 3 Glaseinlegeböden</p>	1680	300	330	SI-HS 01-L/R	Basis X Comfort	
 <p>Hochschrank 3 Drehtüren 1 Auszug 3 Glaseinlegeböden</p>	1680	450	330	SI-HS 03-L/R	Basis X Comfort	
 <p>Hochschrank 2 Drehtüren 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden 1 Wäschekippe</p>	1680	450	330	SI-HS 02	Basis X Comfort	
 <p>Midischrank 1 Drehtür 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte</p>	1220	300	330	SI-M 01-L/R	Basis X Comfort	
 <p>Midischrank 3 Drehtüren 2 Glaseinlegeböden 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte</p>	1220	450	330	SI-MD 06-L/R	Basis X Comfort	
 <p>Midischrank 2 Drehtüren 2 Glaseinlegeböden 1 Wäschekippe inkl. Abdeckplatte</p>	1220	450	330	SI-MD 03	Basis X Comfort	
 <p>Midischrank 2 Drehtüren 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte</p>	1220	450	330	SI-MD 02	Basis X Comfort	
 <p>Midischrank 4 Drehtüren 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte</p>	1220	600	330	SI-MD 05	Basis X Comfort	







sonic

Zusatzartikel	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
 <p>Midischrank 2 Drehtüren 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte</p>	1220	600	330	SI-MD 04	Basis X Comfort	
 <p>Highboard 1 Auszug 1 Drehtür 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte</p>	740	300	330	SI-HB 01-L/R	Basis X Comfort	
 <p>Highboard 1 Auszug 1 Drehtür 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte</p>	740	450	330	SI-HB 02-L/R	Basis X Comfort	
 <p>Highboard 1 Auszug 1 Wäschekippe inkl. Abdeckplatte</p>	740	450	330	SI-HB 04	Basis X Comfort	
 <p>Highboard 3 Auszüge inkl. Abdeckplatte</p>	740	450	330	SI-HB 03	Basis X Comfort	
 <p>Wandschrank 1 Drehtür 2 Glaseinlegeböden</p>	720	300	200	SI-WS 01-L/R	Basis X Comfort	
 <p>Wandschrank 2 Drehtüren 2 Glaseinlegeböden</p>	720	450	200	SI-WS 02	Basis X Comfort	
 <p>Sideboard 4 Auszüge inkl. Abdeckplatte</p>	500	1180	330	SI-SDB 01	Basis X Comfort	

sonic

Zusatzartikel	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
 <p>Glasbodeneinteilung für WTUS-Schubkästen breitenvariabel maximal 635mm 2 Glasböden 4 Glasböden 6 Glasböden</p>	60	635	385	<p>TSS 08-385-2 TSS 08-385-4 TSS 08-385-6</p>	Basis X	
 <p>Glasbodeneinteilung für WTUS-Schubkästen breitenvariabel maximal 635mm 2 Glasböden 4 Glasböden 6 Glasböden</p>	60	635	340	<p>TSS 07-340-2 TSS 07-340-4 TSS 07-340-6</p>	Comfort N	
 <p>Glasbodeneinteilung für Beimöbel-Schubkästen breitenvariabel maximal 635mm 2 Glasböden 4 Glasböden 6 Glasböden</p>	60	635	285	<p>TSS 08-285-2 TSS 08-285-4 TSS 08-285-6</p>	Basis X	
 <p>Glasbodeneinteilung für Beimöbel-Schubkästen breitenvariabel maximal 635mm 2 Glasböden 4 Glasböden 6 Glasböden</p>	60	635	250	<p>TSS 07-250-2 TSS 07-250-4 TSS 07-250-6</p>	Comfort	
 <p>Ordnungssystem Set 1 4 Boxen und 3 Deckel Maße: 2 x 120/100/100 1 x 70/100/100 und 1 x 70/200/100 (für Spiegelschränke und Schubkästen)</p>	-	-	-	FKT-SET 01		
 <p>Ordnungssystem Set 2 2 Boxen (zur Montage an Türinnenseite)</p>	70	200	60	FKT-SET 02		

sonic

Zusatzartikel	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	
 <p>Handtuchhalter zur Wandmontage 1-armig, ausziehbar Mindestplatzbedarf: 80mm</p>			325	HHW 1-32-cgl-NE	
 <p>Handtuchhalter zur Wandmontage</p>	45	45	325	HHWE 2-325	
 <p>Handtuchhalter zur Korpusmontage</p>	15	65	320	HH4-320	
 <p>LED-Schubkasten- innenbeleuchtung</p>	18	175	22	LH-29	
 <p>LED-Schrank- innenbeleuchtung</p>	20	100	100	LH-26-NE	
 <p>LED-Zusatzbeleuchtung optional für Spiegel- schränke zur Beleuchtung des Waschplatzes Länge: 650 mm</p>	-	650	-	EB-L-WP 01	

... Einzigartiges Design

... Einzigartiges Design

Sonic



PELIPAL[®]
Badmöbel

... Einzigartiges Design

... Einzigartiges Design

Sonic



PELIPAL[®]
Badmöbel

... Einzigartiges Design

... Einzigartiges Design

Sonic



PELIPAL[®]
Badmöbel

